# **NXW 458**

## 外置储冰箱式方冰制冰机

## Scotsman

Item #: Project: Quantity:



### 产品特点

### ● 制冰新设计

- 新款核心蒸发器, 提升寿命及产能
- 专属的水泵变革,无噪音设计
- 全新定义的水位控制器
- 创新的落冰设计
- 全新升级的制冷系统, 行业领先能耗
- 水系统升级,水压稳定,提高冰块品质

### ● 操作更方便

- 革新水循环系统
- 特制分水管设计和侧开门设计
- 全新的易拆卸结构设计

#### ● 食品更安全

- 全封闭独立制冰区域,制冰安全卫生
- 制冰机空间同控制系统完全区分
- ●全新内部抑菌技术--XSAFE (选配 项): 全天候24小时

#### ● 操作系统

- 设备支持云端监控(IOT)
- 全新硬件和软件(X-wave)配置(选配
- 正面可视化面板
- "一键清洗"功能

#### ● 设计标准

- 符合CE、GB、CB和NSF标准
- 性能及能耗达到能源之星标准
- 采用R410制冷剂

NXW 458 方冰-10g W22 x D22 x H22 mm



NXW H 458 半方冰-6g W10 x D22 x H28 mm



NXW L 458 大方冰-15g W28 x D22 x H28 mm

### 冷凝系统

风冷一体

### 制冷剂

R410/R290

### 可选择的储冰箱

	机头	型-	kg		
		<b>V</b>	NB 393	178	
	NXW 458	<b>V</b>	NB 530	243	
		CBT 48 FM CD	NB 948	406	



供电规格 V/ Hz/ph 230/50/1

### 图例:



机头与储冰箱可以完美匹配 需要根据安装情况切割连接板 上的盖板



### 产品认证







### 运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 ℃	40 ℃
进水温度	5 ℃	35 ℃
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

型号及规格变更恕不另行通知 此技术单页仅用于商业目的 更多技术信息请参考产品服务手册 Down load our free App Scotsman Ice

Apple Storep Google play Windows Store

DOWNLOAD •

www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com

# **NXW 458**


## Scotsman


Item #:


Project:

Quantity:

## 外置储冰箱式方冰制冰机








### 技术特点

- 1. 20 mm排水口
- 2. 3/4" GAS进水口 3. 电源接口
- 4. 进风口/空气滤网



### 设备参数

尺寸WxDxH 净重

767 x 636 x 600 mm 69 kg

### 运输参数

运输尺寸 WxDxH 毛重

700 x 820 x 770 mm 81 kg

所有数据均为R410冷媒型号

		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温		耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格	
핀 문	型 号 供电规格	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
포크		kg	kg	kg							
NXW 458 AS	230/50/1	210	190	150	10.4	15.5	8.40	700	2165	3 x 1.5	16
NXW H 458 AS	230/50/1	210	190	150	10.4	15.6	8.40	700	2165	3 x 1.5	16
NXW L 458 AS	230/50/1	210	190	150	10.6	16.2	9.10	700	2165	3 x 1.5	16

(\*) 数据来自32℃ 环境温度 / 21℃ 进水温度 环境下