

Scotsman
ICE EXPERIENCES

ICE
IS
US

Scotsman

ICE
IS
US

Ice is our only passion.
It is at the heart
of **everything** we do

我们拥有行业中完美、完整且高效的制冰设备。
制造基地分布于美国、意大利、中国。
全球完整的销售网络，产品销往100多个国家，
为100多万客户提供服务。


不同形状的冰



圆冰



方冰



柱型矿型冰&
梯形矿型冰



雪花冰



鳞片冰

- 晶莹剔透、纯净、坚硬、融化慢的冰块。通过喷淋在倒置的蒸发器上单独成冰。
- 快速的降温 and 极慢的融化速度使得饮品能够长时间的冷却。
- 可以提供三款不同的尺寸和重量来满足客户需求。
- 经典六面体冰块。
- 较大的换热面积加快了饮品冷却速度。
- 垂直蒸发器技术减少了制冰的能耗。
- 可以提供不同规格的冰块。
- 非常适合使用在餐厅连锁及咖啡连锁。
- 矿型冰是由雪花冰挤压而成，有两种不同的形状：柱型或梯形。
- 这种卫生安全、方便使用并可吞咽的小颗粒冰有着广泛的用途，它可以避免再次碎冰的麻烦，可以很持久的漂浮在碳酸饮料表面形成冰层，将饮料与空气隔绝，避免过早氧化，从而保持饮料上佳口感。
- 矿型冰在餐饮连锁中有着广泛的应用。
- 最自然形状的冰，略低于零度成冰。
- 多用途的冰型适合各种场合，如鱼类展台，自助展台，冷却饮品类似于红酒及香槟冰桶。
- 雪花冰也分为3种规格：一般雪花冰含水量约25%，超级雪花冰约12%或15%。
- 它是最冷形式的冰，少于2%的含水量使得它非常干燥。
- 它是由一些可调节1-2mm的不规则的冰碎片组成。适合用于工业生产、鱼类及海产品的展台和运输，或者是面团的降温。也可进行形状的塑造，较慢的融化速度最大限度保证食物的新鲜。

www.scotsman-china.com
www.scotsman-ice.it

SCOTSMAN 美国总部
USA, Canada, Latin America
Scotsman Ice Systems
101 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Ph: +1-847-215 4500
Fax: +1-847-913 9844
sales@scotsman-ice.com
www.scotsman-ice.com

SCOTSMAN 全球总部
Europe, Africa, Middle East,
Asia & Pacific
Scotsman Ice
Via Lainate 31
20010 Pogliano Milanese
Milan - Italy
Ph: +39-02-93960 208
Fax: +39-02-93960 201
sales@scotsman.it
www.scotsman-ice.it

中国大陆地区
斯科茨曼制冰系统(上海)有限公司
中国上海市
徐汇区徐虹中路20号
2号楼2505室
邮编: 200235
电话: +86-21-6131 3200
传真: +86-21-6131 3330
sales@scotsman-china.com
www.scotsman-china.com



更多资讯
扫码获取

中东&北非地区
Scotsman Ice
Regional Branch (ME&A)
PO Box: 42026, Sharjah, UAE
Hamriyah Free-Zone Phase # 2,
Logistic Village Warehouse # LV-10/A
Ph: +9716-5262-944/945
Mob. Ph.+971-505-505-980
m.dawood@scotsman.ae

西班牙
Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Venterro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid)
Ph: +34-91-1109796
Fax: +34-91-6337423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

亚太地区
ASIA & PACIFIC
Scotsman Industries Singapore Pte Ltd
140 Paya Lebar Road
#08-09 AZ @ Paya Lebar
Singapore 409015
Ph: +65-6738 5393
Fax: +65-6738 1959
scotsman@scotsman.com.sg

非洲南部&中部地区
Scotsman Ice Systems SA (Pty) Ltd
PO Box: 30072, Jetpark, 1467
Unit 4 Lakeview Business Park
8-10 Yaldwyn Road,
Jetpark, Boksburg, RSA
Ph: +27-11-826-6742/1,
+27-087-720 0245/6/7/8
Fax: +27-11-826-4123,
+27-086-634 0803
stuart@scotsmansa.co.za
jennifer@scotsmansa.co.za

NU/NXW 方冰系列



❄️ 方冰
10 g
W 22 mm / D 22 mm / H 22 mm



❄️ 半方冰
6 g
W 10 mm / D 22 mm / H 28 mm



❄️ 大方冰
15 g
W 28 mm / D 22 mm / H 28 mm

NU 100
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
56 kg
方冰数量：
约5600块
功率：450 W



NU 150
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
85 kg
方冰数量：
约8500块
功率：500 W



NU 220
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
109 kg
方冰数量：
约10900块
功率：600 W



NU 300
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
142 kg
方冰数量：
约14200块
功率：950 W



外型尺寸：
W 600 mm
D 610 mm
H 744 mm
770 mm 含矮腿
储冰量：20 kg

外型尺寸：
W 600 mm
D 610 mm
H 744 mm
770 mm 含矮腿
储冰量：20 kg

外型尺寸：
W 650 mm
D 690 mm
H 842 mm
870 mm 含矮腿
储冰量：37 kg

外型尺寸：
W 650 mm
D 690 mm
H 869 mm
1003 mm 含高腿
储冰量：37 kg

NXW 308
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
160 kg 方冰
约16000 块
功率：560 W



NXW 458
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
210 kg 方冰
约210000 块方冰
功率：700 W



NXW 508
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
270 kg
约270000 块
功率：983 W



NXW 608
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
310 kg 方冰
约310000 块
功率：1002 W



NXW 708
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
最大日产冰量：
320 kg 方冰
约320000 块
功率：1150 W



NXW 1008
产地：中国
冷凝系统：
风冷、水冷
风冷远程
最大日产冰量：
500 kg 方冰
约500000 块
功率：1660 W



机头外型尺寸：
W 560 mm
D 640 mm
H 635 mm
常用储冰箱：
NB 193(129 Kg)

机头外型尺寸：
W 767 mm
D 636 mm
H 600 mm
常用储冰箱：
NB 393(178 Kg)

机头外型尺寸：
W 565 mm
D 640 mm
H 635 mm
常用储冰箱：
NB 193(129 Kg)

机头外型尺寸：
W 767 mm
D 636 mm
H 600 mm
常用储冰箱：
NB 393(178Kg)

机头外型尺寸：
W 565 mm
D 640 mm
H 683 mm
常用储冰箱：
NB 530(243 Kg)

机头外型尺寸：
W 767 mm
D 636 mm
H 780 mm
常用储冰箱：
NB 530(243 Kg)



AC 圆冰系列



❄️ 小号圆冰
8 g / Ø 21 mm / H 25 mm



❄️ 中号圆冰
20 g / Ø 30 mm / H 34 mm



❄️ 大号圆冰
39 g / Ø 38 mm / H 41 mm

AC 47
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
25 kg
中号圆冰数量：
约1250块
功率：320 W



AC 57
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
33 kg
中号圆冰数量：
约1650块
功率：370 W



AC 87
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
44 kg
中号圆冰数量：
约2200块
功率：570 W



AC 107
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
53 kg
中号圆冰数量：
约2650块
功率：580 W



AC 127
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
75 kg
中号圆冰数量：
约3750块
功率：670 W



外型尺寸：
W 386 mm
D 600 mm
H 645 mm
储冰量：9 kg

外型尺寸：
W 386 mm
D 600 mm
H 695 mm
储冰量：12 kg

外型尺寸：
W 531 mm
D 600 mm
H 785 mm/ 875 mm 含腿
储冰量：19 kg

外型尺寸：
W 531 mm
D 600 mm
H 840 mm/ 930 mm 含腿
储冰量：23 kg

外型尺寸：
W 680 mm
D 600 mm
H 920 mm/ 1009 mm 含腿
储冰量：39 kg

AC 177
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
84 kg
中号圆冰数量：
约4200块
功率：750 W



AC 207
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
145 kg
中号圆冰数量：
约7250块
功率：1170 W



AC 227
产地：意大利
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
165 kg
中号圆冰数量：
约8250块
功率：1400 W





设备可选配环保冷媒，具体产品信息请咨询当地销售。
斯科茨曼对于文档的详细信息和数据具有最终解释权。

MXG 圆冰系列

Scotsman

AF/MF 雪花冰系列

Scotsman

MXG 327 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 152 kg 中号圆冰数量： 约7600块 功率：1150 W	MXG 427 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 170 kg 中号圆冰数量： 约8500块 功率：1350 W	MXG 437 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 170 kg 中号圆冰数量： 约8500块 功率：1400 W	MXG 637 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 风冷远程 最大日产冰量： 300 kg 中号圆冰数量： 约15000块 功率：2500 W	MXG 638 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 风冷远程 最大日产冰量： 330 kg 中号圆冰数量： 约16500块 功率：2500 W	MXG 938 产地：意大利 冷凝系统： 风冷、水冷 风冷远程 最大日产冰量： 400 kg 中号圆冰数量： 约20000块 功率：3200 W
--	--	--	---	--	--



机头外型尺寸： W 568 mm D 704 mm H 721 mm 常用储冰箱： NB 193(129 kg)	机头外型尺寸： W 568 mm D 704 mm H 721 mm 常用储冰箱： NB 193 (129 kg)	机头外型尺寸： W 773 mm D 705 mm H 721 mm 常用储冰箱： NB 393(178 kg)	机头外型尺寸： W 773 mm D 704 mm H 1128 mm 常用储冰箱： NB 393(178 kg)	机头外型尺寸： W 773 mm D 704 mm H 1128 mm 常用储冰箱： NB 393(178 kg)	机头外型尺寸： W 773 mm D 704 mm H 1236 mm 常用储冰箱： NB 530(243 kg)
---	--	---	--	--	--

 雪花冰 含水量约 25%	 超级雪花冰 含水量约 15%	 超级雪花冰 含水量约 12%
--	--	--

AF 87 产地：意大利 冰型：雪花冰 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 70 kg 功率：275 W	AF 107 产地：意大利 冰型：雪花冰 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 130 kg 功率：400 W
---	---



外型尺寸： W 535 mm D 620 mm H 797 mm/890mm 含腿 储冰量：25 kg	外型尺寸： W 592 mm D 622 mm H 997 mm/1078mm 含腿 储冰量：30 kg	机头外型尺寸： W 563 mm D 536 mm H 531 mm 常用储冰箱： NB 193(129 Kg)	机头外型尺寸： W 538 mm D 663 mm H 645 mm 常用储冰箱： NB 393(178 Kg)	机头外型尺寸： W 538 mm D 663 mm H 794 mm 常用储冰箱： NB 530(243 Kg)
---	--	---	---	---

MXF 327 产地：意大利 冰型：超级雪花冰(12%) 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 133 kg 功率：477 W	MXF 427 产地：意大利 冰型：超级雪花冰(12%) 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 240 kg 功率：630 W	MXF 627 产地：意大利 冰型：超级雪花冰(12%) 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 300 kg 功率：1080 W	MXF 1027 产地：意大利 冰型：超级雪花冰(12%) 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 501 kg 功率：1570 W	MXF 1237 产地：意大利 冰型：超级雪花冰(12%) 冷凝系统： 风冷、水冷 冷媒：R290 最大日产冰量： 500 kg 功率：2050 W
---	---	--	---	---



外型尺寸： W 560 mm D 615 mm H 450 mm 常用储冰箱： NB 193(129 Kg)	外型尺寸： W 560 mm D 615 mm H 600 mm 常用储冰箱： NB 193(129 Kg)	机头外型尺寸： W 560 mm D 615 mm H 600 mm 常用储冰箱： NB 193(129 Kg)	机头外型尺寸： W 560 mm D 615mm H 735 mm 常用储冰箱： NB 530(243 Kg)	机头外型尺寸： W 765 mm D 615 mm H 650 mm 常用储冰箱： NB 530(243 Kg)
---	---	---	--	---

* 设备可选配环保冷媒，具体产品信息请咨询当地销售。
斯科茨曼对于文档的详细信息和数据具有最终解释权。

* 设备可选配环保冷媒，具体产品信息请咨询当地销售。
斯科茨曼对于文档的详细信息和数据具有最终解释权。

自助出冰系列

Scotsman

NB 系列



Scotsman



✦ 梯形矿型冰
1 g / W 16 mm / D 15 x 7-8 mm
含水量约 8%

DXN 107
自助出冰&出水
产地：意大利
冰型：梯形矿型冰
冷凝系统：风冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
70 kg
功率：410 W



外形尺寸：
W 427 mm
D 552 mm
H 622 mm
储冰量：5 kg

DXN 187
自助出冰&出水
产地：意大利
冰型：梯形矿型冰
冷凝系统：风冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
140 kg
功率：530 W



外形尺寸：
W 427 mm
D 552 mm
H 772 mm
储冰量：10 kg

NB 193
产地：中国
储冰量：129 kg



外形尺寸：
W 560 mm
D 841 mm
H 1045 mm

NB 393
产地：中国
储冰量：178 kg



外形尺寸：
W 768 mm
D 843 mm
H 1043 mm

MFN矿冰系列



✦ 柱形矿型冰
1 g / Ø 11 mm / H 13 mm
含水量约 8%

MFN 47
产地：意大利
冰型：柱形矿型冰
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
290 kg
功率：950 W



外形尺寸：
W 538 mm
D 663 mm
H 645 mm
常用储冰箱：
NB 193(129 kg)

MFN 57
产地：意大利
冰型：柱形矿型冰
冷凝系统：
风冷、水冷
冷媒：R290
最大日产冰量：
350 kg
功率：530 W



外形尺寸：
W 538 mm
D 663 mm
H 645 mm
常用储冰箱：
NB 393(178 kg)



NB 530
产地：中国
储冰量：243 kg



外形尺寸：
W 770 mm
D 873 mm
H 1268 mm

NB 948
产地：中国
储冰箱量：406 kg



外形尺寸：
W 1235 mm
D 865 mm
H 1268 mm

* 设备可选配环保冷媒，具体产品信息请咨询当地销售。
斯科茨曼对于文档的详细信息和数据具有最终解释权。

